



**UNIONE  
EUROPEA**



**REPUBBLICA  
ITALIANA**



**REGIONE  
SICILIANA**



**PO FESR SICILIA  
2014-2020**

**PO FESR Sicilia 2014/2020**

**“PROGETTO PER L’ALLESTIMENTO, ATTRAVERSO LA DOTAZIONE DI MEZZI E ATTREZZATURE, DEGLI EDIFICI STRATEGICI DESTINATI A CENTRI FUNZIONALI E OPERATIVI” NELL’AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE 2016-2018 RELATIVAMENTE ALL’AZIONE 5.3.3. DEL PO - FESR SICILIA 2014-2020.**

Deliberazione della Giunta regionale siciliana 30 ottobre 2017, n. 495

**FREQUENTLY ASKED QUESTIONS**

**CUP: G79I17000040001**

**CIG: 7318777DD4**

**CPV: 3019000-7 / 34221000-2**

<b>QUESITO</b>	<b>RISPOSTE</b>
<p><b>Quesito 1.</b> Al punto 1c “Controllo qualità” del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale vi preghiamo di confermare che per “produttore” si intende il fabbricante del container.</p>	<p><b>Quesito 1.</b> Per “produttore” si intende chiaramente il “fabbricante del container”. Tuttavia può partecipare alla gara anche un soggetto diverso dal costruttore, purché già in sede di gara e comunque dopo, in caso di aggiudicazione, siano garantite le ulteriori richieste contenute nel medesimo punto 1.c “Controllo qualità”.</p>

<p><b>Quesito 2.</b></p> <p>Vi preghiamo di confermare che per l'attrezzatura descritta alla scheda n°3 (gruppo elettrogeno INVERTER 230V – 7A) del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, si richiede potenza in uso continuativo pari a 1,6 KVA</p>	<p><b>Quesito 2.</b></p> <p>Scheda n. 3 - gruppo elettrogeno.</p> <p>Si chiede potenza uso continuativo 1,6 KVA.</p>
<p><b>Quesito 3.</b></p> <p>Vi preghiamo di confermare che per l'attrezzatura descritta alla scheda n°5 (Pallone illuminante 1000 W alogeno) del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, per il gruppo elettrogeno necessario: 1,5 KW, si fa riferimento al gruppo elettrogeno da 2 KVA di cui alla precedente scheda n°3.</p>	<p><b>Quesito 3.</b></p> <p>Nella fornitura dei palloni illuminanti non è compreso il gruppo elettrogeno.</p>
<p><b>Quesito 4.</b></p> <p>Vi preghiamo di confermare che per l'attrezzatura descritta alla scheda n°6 (Pallone illuminante 2000 W alogeno) del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, per il gruppo elettrogeno necessario: 2,4 KW, si fa riferimento al gruppo elettrogeno da 3000 W di cui alla precedente scheda n°4.</p>	<p><b>Quesito 4.</b></p> <p>Nella fornitura dei palloni illuminanti non è compreso il gruppo elettrogeno.</p>
<p><b>Quesito 5.</b></p> <p>Vi preghiamo di confermare che per l'attrezzatura descritta alla scheda n°15 (martello demolitore idraulico da 12 Kg) del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nella fornitura dovrà essere compresa la corrispondente centralina idraulica di comando necessaria per il corretto funzionamento del martello stesso.</p>	<p><b>Quesito 5.</b></p> <p>Nella fornitura deve essere compresa la corrispondente centralina idraulica di comando necessaria per il corretto funzionamento.</p>
<p><b>Quesito 6.</b></p> <p>Vi preghiamo di confermare che per l'attrezzatura descritta alla scheda n° 30 (lampada ricaricabile antideflagrante mod. flash Led cert. Atex) del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale le certificazioni richieste sono:</p> <p>EX II 2G Ex ib IIC T4 Gb;  II 2D Ex ib IIIC T135°C Db;  Numero di certificazione ATEX DEKRA 12ATEX0193X;  Protezione antideflagrante EN 60079-0:2009;  EN 60079-11:2012;  Grado di protezione IP65;  Temperatura ambiente ammessa -20 °C &lt; Ta &lt; +50 °C.;  Classe di temperatura (termica) T4;  Zone EX di utilizzo 1, 21, 2 e 22;  Gruppo di gas IIC;  Gruppo di polveri IIIC.  (dati comunicati dalla stazione appaltante per la precedente gara)</p>	<p><b>Quesito 6.</b></p> <p>Si richiede attrezzatura con le seguenti certificazioni:</p> <p>EX II 2G Ex ib IIC T4 Gb;  II 2D Ex ib IIIC T135°C Db;  Numero di certificazione ATEX DEKRA 12ATEX0193X;  Protezione antideflagrante EN 60079-0:2009;  EN 60079-11:2012;  Grado di protezione IP65;  Temperatura ambiente ammessa -20 °C &lt; Ta &lt; +50 °C.;  Classe di temperatura (termica) T4;  Zone EX di utilizzo 1, 21, 2 e 22;  Gruppo di gas IIC;  Gruppo di polveri IIIC.</p>

<p><b>Quesito 7.</b></p> <p>Vi preghiamo di confermare che per le attrezzature descritte alla scheda n°31 (kit cuscini di sollevamento) del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale le prestazioni devono essere: potenza di sollevamento max 58 ton ed altezza di elevazione 445 mm.</p>	<p><b>Quesito 7.</b></p> <p>Si precisa che le prestazioni del cuscino devono essere: Potenza di sollevamento max 58 ton; altezza di elevazione 445 mm.</p>
<p><b>Quesito 8.</b></p> <p>Vi preghiamo di confermare che le attrezzature descritte ai punti n° 32,33,34,35,36 e 39 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale devono essere fornite in quantità unitaria.</p>	<p><b>Quesito 8.</b></p> <p>Le attrezzature descritte nei punti 32, 33, 34, 35, 36 e 39 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale sono tutte ricomprese, sinteticamente, nella tabella “descrizione materiale e attrezzature” riportata al punto 2 (informazioni generali), alla voce: Regolatore di pressione 200/300 bar completo di due raccordi per piastra di carico, tre connettori rapidi e una chiave di connessione + tubazioni, etc. La predetta voce ricomprende, altresì, il comando doppio e il regolatore di pressione 200/300 bar.</p> <p>Le quantità di cui ai punti precedenti sono unitarie per ciascuno dei quattordici moduli.</p>
<p><b>Quesito 9.</b></p> <p>Vi preghiamo di confermare che per la scheda n°37 (tubazione) del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale vanno fornite almeno due tubazioni per ogni kit, di colore diverso per ciascun attrezzo, del diametro corrispondente alle pressioni di esercizio delle attrezzature, ovvero pari a 5/16 di pollice (circa 8 mm).</p>	<p><b>Quesito 9.</b></p> <p>Si richiedono almeno due tubazioni per ogni kit, di colore diverso per ciascun attrezzo, del diametro corrispondente alle pressioni di esercizio delle attrezzature.</p>
<p><b>Quesito 10.</b></p> <p>Vi preghiamo di confermare che per la scheda n°38 (set catene e ganci) del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale la quantità richiesta di riferisce al kit e dunque le catene devono essere in numero di 2 per ogni kit.</p>	<p><b>Quesito 10.</b></p> <p>La quantità unitaria si riferisce al kit e quindi le catene devono essere 2 per ogni kit.</p>

<p><b>Quesito 11.</b> Vi preghiamo di confermare che per l'attrezzatura descritte alla scheda n°71 (SACCO SAF tipo VVF) del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale non dovrà essere riportata la scritta "Vigili del Fuoco".</p>	<p><b>Quesito 11.</b> Non deve essere riportata la scritta "Vigili del fuoco".</p>
<p><b>Quesito 12.</b> Al punto 5 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale "ATTREZZATURE ED ALLESTIMENTO" vi preghiamo di confermare che il progetto di allestimento dovrà prevedere necessariamente l'alloggiamento di tutte le attrezzature all'interno dei contenitori campali <u>tranne</u> che per le seguenti attrezzature oggetto di fornitura:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistema di comunicazione delle squadre di emergenza per interventi in spazi ristretti (rif. Scheda 64) che verrà stivato nella propria cassa dedicata fornita dal produttore.</li> <li>2. Strumento per la rilevazione di movimento di strutture pericolanti (rif. Scheda 65) che verrà stivato nella propria cassa dedicata fornita dal produttore.</li> <li>3. Kit da sfondamento autonomo (rif. Scheda 70) che verrà stivato nella propria cassa dedicata fornita dal produttore.</li> <li>4. Centralina idraulica per martello demolitore (rif. Accessorio necessario per l'attrezzatura di cui alla scheda n°15), che per motivi di dimensioni e peso verrà semplicemente ancorata al pavimento del container.</li> <li>5. Gruppo elettrogeno INVERTER 3000 W (rif. Scheda 4) che per motivi di dimensioni e peso verrà solo ancorato al pavimento del container.</li> <li>6. Scala italiana tipo Vigili del Fuoco (rif. Scheda 14) che per motivi di dimensioni verrà solo fissata alle altre attrezzature.</li> <li>7. Stativo per pallone illuminante 1000 Watt (accessorio dell'attrezzatura di cui alla scheda 5) che per motivi di dimensioni verrà solo fissato alle altre attrezzature.</li> <li>8. Stativo per pallone illuminante 2000 Watt (accessorio dell'attrezzatura di cui alla scheda 6) che per motivi di dimensioni verrà solo fissato alle altre attrezzature.</li> </ol>	<p><b>Quesito 12.</b> Il progetto di allestimento dovrà prevedere necessariamente l'alloggiamento di tutte le attrezzature all'interno dei contenitori campali come descritto al punto 5 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Fanno eccezione solamente quelle attrezzature che per dimensione sarà dimostrato dall'operatore economico, non poter essere contenute in alcuno dei contenitori campali richiesti dal capitolato o esistenti in commercio.</p>
<p><b>Quesito 13.</b> Secondo il disciplinare di gara al punto 10.4 viene richiesta una dichiarazione, tra i vari punti viene richiesto di dichiarare quanto segue: " I nominativi e le generalità dei soggetti che ricoprono attualmente le cariche e le qualità di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 1 del Codice, compresi i cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, allegando le dichiarazioni rese da ciascun soggetto di cui alle richiamate lettere, di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui al comma 5 dell'art. 80 del Codice. Nell'ipotesi in cui i soggetti di cui alla lett. c) del richiamato articolo, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non siano in condizione di rendere le suddette dichiarazioni, il legale rappresentante potrà dichiarare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, "per quanto di propria conoscenza", il possesso dei requisiti richiesti;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai sensi e per gli effetti dell'art. 80, comma 5, lettera m) del Codice, i concorrenti dovranno allegare una delle seguenti dichiarazioni alternative:</li> <li>• di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;</li> <li>• di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del</li> </ul>	<p><b>Quesito 13.</b> Indicare i nominativi e le generalità dei soggetti che ricoprono le cariche e le qualifiche di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice.</p>

<p>codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente.</li> </ul> <p>Nelle ipotesi di cui ai punti 1), 2) e 3), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;”</p> <p>A nostro avviso i riferimenti normativi indicati (art. 45 comma 1 lettera b e c) sono errati e non compatibili con la Vs. richiesta, pertanto chiediamo di confermarci se intendevate chiedere di “indicare i nominativi e le generalità dei soggetti che ricoprono cariche e qualifiche all'interno della società risultanti dal Certificato della Camera di Commercio”.</p>	
<p><b>Quesito 14.</b></p> <p>La documentazione di gara scaricata dal sito euroinfoscilia riporta degli allegati tecnici al seguente link: <a href="https://drive.google.com/open?id=1HRGKFIT32gMyu9Xk2yyDU8LDDDot3YUa">https://drive.google.com/open?id=1HRGKFIT32gMyu9Xk2yyDU8LDDDot3YUa</a> dove ci sono una serie di modelli prestampati, di cui alcuni non vengono richiamati nella documentazione amministrativa occorrente per partecipare alla gara, pertanto si richiede quanto segue:</p> <p>A) L'istanza di partecipazione richiesta al punto 10.2 del disciplinare di gara deve essere redatta sul modello prestampato “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”?</p> <p>B) L'offerta economica deve essere redatta sul modello prestampato OFFERTA?</p> <p>C) Tutti i restanti modello prestampati che NON vengono richiamati nella documentazione amministrativa di gara, devono essere comunque compilati ed inseriti nella busta amministrativa (esempio: patto d'integrità, protocollo di legalità, modello regolarità contributiva; ecc).</p>	<p><b>Quesito 14.</b></p> <p>E' consigliabile l'utilizzo dei modelli prestampati. Detti modelli integrano la documentazione amministrativa occorrente per partecipare alla gara.</p>
<p><b>Quesito 15.</b></p> <p>Con riferimento alla procedura di cui in oggetto, la scrivente [omissis] azienda leader nella progettazione, realizzazione e allestimento di container/shelter di varia tipologia si permette di rappresentare quanto segue:</p> <p>premesso che</p> <p>l'attuale procedura risulta essere sostanzialmente identica alla procedura bandita nel 2015 per la fornitura di “container e attrezzature U.S.A.R. per la realizzazione di magazzini isole minori ...</p> <p>La scrivente, pur avendo le capacità tecniche-economiche per partecipare alla suddetta gara, e pur potendo presentare importante ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara, non ha potuto presentare offerta a causa dei ridottissimi termini di consegna previsti (35 giorni); alla luce degli esiti di gara pubblicati, la suddetta procedura è stata aggiudicata al solo raggruppamento che ha presentato offerta aggiudicando l'appalto con un <u>minimo ribasso</u>; considerato che</p> <p>l'attuale procedura presenta esattamente le stesse caratteristiche della procedura passata; le caratteristiche tecniche prevedono standard e normative militari (MIL, Stanag, ecc. ecc.); la scrivente risulta essere pluriennale fornitore delle principali forze armate italiane/straniere e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile e pertanto ha già realizzato molteplici materiali analoghi con gli stessi accorgimenti tecnici e le relative certificazioni (aviotrasportabilità su C 130 J, elitrasportabili al gancio baricentrico del CH 47, camera climatica, ecc. ecc.);</p> <p>la scrivente possiede la capacità tecnica economica per poter partecipare alla gara e presentare idoneo ribasso economico nel rispetto (se non nel miglioramento) delle</p>	<p><b>Quesito 15.</b></p> <p>Si esprime preliminarmente apprezzamento per l'interessamento dell'operatore economico alla gara in itinere.</p> <p>I criteri di natura qualitativa e quantitativa e le correlate modalità di attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice sono elencati nel disciplinare di gara.</p> <p>In esso è descritta la modalità di calcolo del punteggio relativo ai criteri di natura quantitativa.</p> <p>I termini di consegna previsti nel bando e</p>

<p>caratteristiche tecniche base previste nel disciplinare tecnico;</p> <p>i termini di consegna sono comunque oggetto di valutazione e attribuzione di punteggio tecnico poiché il disciplinare di gara (rif. Punto 13) prevede comunque l'attribuzione di ben 15 punti a tale componente;</p> <p>alla luce di quanto precede, se un concorrente sarà così bravo da presentare termini inferiori, riceverà comunque un punteggio tecnico superiore che lo avvantaggerà nell'attuale procedura;</p> <p>chiede</p> <p>di voler gentilmente tenere in debito conto quanto da noi rappresentato e voler estendere, qualora possibile, i termini di consegna dai previsti 120 giorni a 240 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla stipula del contratto, tra l'altro in linea con contratti della stessa entità.</p> <p>Quanto sopra al fine di massimizzare la partecipazione e il confronto competitivo.</p>	<p>nel disciplinare di gara sono improrogabili e tra l'altro dettati dalle necessità della Stazione appaltante, vincolata al rispetto dei termini per il conseguimento degli obiettivi dipartimentali e della tabella di marcia della Programmazione Attuativa del PO FESR Sicilia 2014-2020.</p>
<p><b>Quesito 16.</b></p> <p>Con riferimento alla procedura di cui in oggetto, la scrivente [omissis] azienda leader nella progettazione, realizzazione di attrezzatura idraulica destinata al soccorso, si permette di rappresentare quanto segue. PREMESSO che L'attuale procedura risulta essere sostanzialmente identica alla procedura bandita nel 2015 per la Fornitura di "Containers e attrezzature U.S.A.R. per la realizzazione dei magazzini isole minori.</p> <p>la scrivente, pur avendo le capacità tecnico-economiche per partecipare alla suddetta gara, e pur potendo presentare importante ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara, non ha potuto presentare offerta a causa dei ridottissimi termini di consegna previsti (35 gg); alla luce degli esiti di gara pubblicati, la suddetta procedura è stata aggiudicata al solo raggruppamento che ha presentato offerta aggiudicando l'appalto con un ribasso dell'uno per cento (1%);</p> <p>CONSIDERATO che l'attuale procedura presenta esattamente le stesse caratteristiche della procedura passata; la scrivente risulta essere pluriennale fornitore del Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco delle principali forze armate italiane/straniere e del Dipartimento della Protezione Civile e pertanto ha già realizzato e fornito molteplici materiali analoghi con gli stessi accorgimenti tecnici e le relative certificazioni; <input type="checkbox"/> la scrivente possiede le capacità tecnico economiche per poter partecipare alla gara e presentare idoneo ribasso economico nel rispetto (se non nel miglioramento) delle caratteristiche tecniche base previste nel disciplinare tecnico;</p> <p>i termini di consegna previsti sono estremamente ridotti e limitano di fatto la massima partecipazione alla procedura; conferma di ciò si ha nell'esito della passata gara a cui ha partecipato un solo concorrente; i termini di consegna sono comunque oggetto di valutazione ed attribuzione di punteggio tecnico poiché il disciplinare di gara (rif. Punto 13) prevede comunque l'attribuzione di ben 15 punti a tale componente; alla luce di quanto precede, se un concorrente sarà così bravo da presentare termini inferiori, riceverà comunque un punteggio tecnico superiore che lo avvantaggerà nell'attuale procedura;</p> <p>CHIEDE Di voler gentilmente tenere in debito conto quanto da noi rappresentato e voler estendere, qualora possibile, i termini di consegna dai previsti 120 giorni a 240 giorni naturali, entità e consecutivi decorrenti dalla stipula del contratto, tra l'altro in linea con contratti della stessa entità. Quanto sopra al fine di massimizzare la partecipazione ed il confronto competitivo.</p>	<p><b>Quesito 16.</b></p> <p>Vedi risposta quesito n. 15</p>
<p><b>Quesito 17.</b></p> <p>La sottoscritta [omissis] azienda di primaria importanza nella fornitura di shelter variamente allestiti, sta valutando l'opportunità di partecipare alla gara di cui in oggetto. Nelle more della valutazione della disponibilità delle attrezzature USAR richieste, poiché la scrivente produce ed allestisce container e pertanto provvederà all'acquisto delle attrezzature previste, si richiede la possibilità di allungare i termini di consegna poiché quelli previsti (120 giorni solari) risultano essere troppo esigui. Al fine di fornire il materiale così come richiesto (CSC-AVIO/ELI-SISTEMI OLEODINAMICI DI SOLLEVAMENTO etc, etc) riteniamo che almeno 300 gg siano necessari.</p>	<p><b>Quesito 17.</b></p> <p>Vedi risposta quesito n. 15</p>